


model	szerokość „60”, „70”, „80”		szerokość „90”	
	GALLA 1 decormat, przezroczysta	550 zł netto	676,50 zł brutto	610 zł netto
GALLA 1 decormat brąz, grafit	640 zł netto	787,20 zł brutto	700 zł netto	861,00 zł brutto
GALLA 2-3	550 zł netto	676,50 zł brutto	610 zł netto	750,30 zł brutto



Drzwi szklane DRE, stosowane jako wewnątrzlokalowe jednoskrzydłowe drzwi rozwierane składające się z ościeżnicy oraz współpracującego z nią skrzydła szklanego.

Powinny być stosowane:

- Ościeżnice Proste - DRE Cell, folia 3D i laminat CPL do drzwi szklanych
- Ościeżnice Proste SOFT - DRE Cell, folia 3D i laminat CPL do drzwi szklanych
- Ościeżnice Proste SOFT - Natura do drzwi szklanych
- Ościeżnice Regulowane - DRE Cell i folia 3D do drzwi szklanych
- Ościeżnice Regulowane TOP - DRE Cell, folia 3D i laminat CPL do drzwi szklanych
- Ościeżnice Regulowane Natura do drzwi szklanych
- Ościeżnica Regulowana Natura TOP do drzwi szklanych w kolorach: dąb jasny, orzech ciemny, wenge, orzech, dąb, heban, dąb bielony.

Skrzydło stanowi tafla szklana, z bezpiecznego szkła hartowanego o grubości 8 mm, w której znajdują się otwory pozwalające na zamocowanie zawiasów i zamka.

Zastosowanie

Drzwi szklane mają zastosowanie jako drzwi wewnątrzlokalowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej.

Tabela rozmiarów


	„60”	„70”	„80”	„90”
szerokość skrzydła	617	717	817	917
wysokość skrzydła	2036	2036	2036	2036

Opcje za dopłatą

- podcięcie wentylacyjne50 zł | 61,50 zł (w „80” i „90” spełnia wymogi wentylacyjności)


Uwaga

Do skrzydeł szklanych Galla należy stosować ościeżnicę z dwoma zawiasami, średnica zawiasów 15 mm. Przy zachowaniu standardowych wymiarów ościeżnic szczelina pomiędzy „gotową” podłogą a dolną krawędzią tafli szklanej wynosi 8 mm. Ościeżnica do drzwi szklanych wyposażona jest w specjalny zaczep i uszczelkę.



skrzydła drzwiowe szklane wewnętrzne wewnątrzlokalowe

model	szerokość „60”, „70”, „80”		szerokość „90”	
	GALLA 4-6	630 zł netto	774,90 zł brutto	700 zł netto
GALLA 7	830 zł netto	1020,90 zł brutto	920 zł netto	1131,60 zł brutto



Cennik okuć	aluminium		stal nierdzewna		srebrna Anoda GEZE***	
	cena		cena		cena	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
zamek oszczędnościowy + klamka + zawiasy + nasadki	450 zł	553,50 zł	600 zł	738,00 zł	550 zł	676,50 zł
zamek na klucz + klamka + zawiasy + nasadki	450 zł	553,50 zł	600 zł	738,00 zł	550 zł	676,50 zł
zamek na wkładkę** + klamka + zawiasy + nasadki	450 zł	553,50 zł	600 zł	738,00 zł	550 zł	676,50 zł
wkładka patentowa 21/26	60 zł	73,80 zł	60 zł	73,80 zł	60 zł	73,80 zł
zamek WC* + klamka + zawiasy + nasadki	540 zł	664,20 zł	690 zł	848,70 zł	710 zł	873,30 zł

* zamek WC - informacja na str. 39

** Wkładkę patentową 21/26 należy zakupić oddzielnie (patrz tabela powyżej)

$$\boxed{\text{cena kompletu}} = \boxed{\text{cena tafli szklanej}} + \boxed{\text{cena ościeżnicy}} + \boxed{\text{cena kpl. okuć}}$$



skrzydła drzwiowe szklane wewnętrzne wewnątrzlokalowe

model	szerokość		szerokość	
	„60”, „70”, „80”		„90”	
GALLA 8-11	630 zł netto	774,90 zł brutto	700 zł netto	861,00 zł brutto



GALLA 8
szyba decormat
wzór trawiony
chemicznie



GALLA 9
szyba decormat
wzór trawiony
chemicznie



GALLA 10
szyba decormat
wzór trawiony
chemicznie




GALLA 11
szyba decormat
wzór trawiony
chemicznie

Dobór zamka WC do drzwi szklanych.


* Zamek WC (oprócz zamków WC GEZE) - przy zamawianiu zamka WC należy wybrać zamek lewy - gdy blokada łazienkowa montowana ma być po zewnętrznej stronie drzwi (rys. 1 i 2) lub zamek prawy - gdy blokada łazienkowa montowana ma być po wewnętrznej stronie drzwi (rys. 3 i 4).

***W przypadku zamków firmy GEZE należy stosować

- zamek WC prawy gałka zewnętrzna (rys. 1)
- zamek WC lewy gałka zewnętrzna (rys. 2)
- zamek WC prawy gałka wewnętrzna (rys. 3)
- zamek WC lewy gałka wewnętrzna (rys. 4)




rys. 1




rys. 2

Aluminium i Stal nierdzewna - wybrać zamek wc lewy
Srebrna anoda - wybrać zamek wc prawy z gałką zewnętrzną

Aluminium i Stal nierdzewna - wybrać zamek lewy
Srebrna anoda - wybrać zamek wc lewy z gałką zewnętrzną



rys. 3



rys. 4

Aluminium i Stal nierdzewna - wybrać zamek prawy
Srebrna anoda - wybrać zamek wc prawy z gałką wewnętrzną

Aluminium i Stal nierdzewna - wybrać zamek prawy
Srebrna anoda - wybrać zamek wc lewy z gałką wewnętrzną