OŚCIEŻNICE

Podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi ościeżnic. Dla prawidłowego montażu należy doliczyć luz montażowy.

1. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FC, FC SL, FD



Ościeżnica drzwi

SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA DRZWI				OŚCIEŻNICE FD			OŚCIEŻNICE FC, FC SL		
	E		S		A	B	C	A	B	C
80N	1	782	1	812	764	860	860	765	872	872
	2	783	2	813						
	3	785	3	815						
	4	-	4	-						
80	1	812	1	842	794	890	890	795	902	902
	2	813	2	843						
	3	815	3	845						
	4	816	4	846						
90N	1	882	1	912	864	960	960	865	972	972
	2	883	2	913						
	3	885	3	915						
	4	886	4	916						
90E	1	925	1	955	907	1003	1003	908	1015	1015
	2	926	2	956						
	3	928	3	958						
	4	929	4	959						
100	2	1013	2	1043	994	1090	1090	995	1102	1102
100E	1	1025	1	1055	1007	1103	1103	1008	1115	1115
	2	1026	2	1056						
	3	1028	3	1058						
	4	1029	4	1059						

OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI **FD**
(do drzwi WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S), WP 30, WP 30 (S))



OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FC**
(do drzwi AP 30, WD, WDT, WP 30/(S), S, C, CT)



Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:
1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FC SL**
(do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D



Ościeżnica drzwi, próg

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FD / FC, FC SL	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2075
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2085
	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2075

Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)

2. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FR, FR SL, FA SL



Ościeżnica drzwi

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ **FR** (do drzwi AP 30, WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA PORTALOWA Z USZCZELKĄ **FR SL** (do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FA SL** (do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S), WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)





Ościeżnica drzwi, próg

SZERO-KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA				OŚCIEŻNICE FR			OŚCIEŻNICA FA			
		E		S	A	B	C		A	B	C
80N	1	782	1	812	765	872	872	1	-	-	-
	2	783	2	813				2			
	3	785	3	815				3	765	872	872
	4	-	4	-				4	-	-	-
	5	-	5	-				5			
80	1	812	1	842	795	902	902	1	-	-	-
	2	813	2	843				2			
	3	815	3	845				3	795	902	902
	4	816	4	846				4			
	5	816	5	846				5			
90N	1	882	1	912	865	972	972	1	-	-	-
	2	883	2	913				2			
	3	885	3	915				3	865	972	972
	4	886	4	916				4			
	5	-	5	-				5	-	-	-
90E	1	925	1	955	908	1015	1015	1	-	-	-
	2	926	2	956				2			
	3	928	3	958				3	908	1015	1015
	4	929	4	959				4			
	5	929	5	959				5			
100	2	1013		1043	995	1102	1102	-	-	-	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1115	1115	1	-	-	-
	2	1026	2	1056				2			
	3	1028	3	1058				3	1008	1115	1115
	4	1029	4	1059				4			
	5	1029	5	1059				5			

Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:
1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FR, FR SL, FA SL	BEZ PROGU	2075	2025	2021	2075
	DREWNIANY 35 MM	2085	2025	1995	2085
	METALOWY 32 MM	2080	2025	1995	2080
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2075	2025	2000	2075

3. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FN, FT SL



Ościeżnica drzwi

SZERO-KOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA				OŚCIEŻNICA FN			OŚCIEŻNICA FT SL			
		E		S	A	B	C		A	B	C
80N	1	782	1	812	765	860	800	1	-		-
	2	783	2	813				2			
	3	785	3	815				3	765	872	799
	4	-	4	-				4	-		-
	5	-	5	-				5	-		-
80	1	812	1	842	795	890	830	1	-		-
	2	813	2	843				2			
	3	815	3	845				3	795	902	829
	4	816	4	846				4			
	5	816	5	846				5			
90N	1	882	1	912	865	960	900	1	-		-
	2	883	2	913				2			
	3	885	3	915				3	865	972	899
	4	886	4	916				4			
	5	-	5	-				5	-		-
90E	1	925	1	955	908	1003	943	1	-		-
	2	926	2	956				2			
	3	928	3	958				3	908	1015	942
	4	929	4	959				4			
	5	929	5	959				5			
100	2	1013		1043	995	1090	1030	-	-	1102	-
100E	1	1025	1	1055	1008	1103	1043	1	-		-
	2	1026	2	1056				2			
	3	1028	3	1058				3	1008	1115	1042
	4	1029	4	1059				4			
	5	1029	5	1059				5			

OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI **FN**
(do drzwi WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), W1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA Z USZCZELKĄ **FT SL**
(do drzwi APX 3010D, CPX 3010D (S) WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Oznaczenia w tabeli dotyczą grup drzwi:
1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, SX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D, CPX 3010D (S)
4. SX 20
5. GSX

Przy schematach ościeżnic nie wymieniono (z uwagi na ograniczoną ilość miejsca) drzwi w wykonaniu specjalnym. Dla drzwi tych występują te same wymiary ościeżnic.

TYP DRZWI	WYKONANIE SPECJALNE
C	C1, C2, C1T, C2T
WP 30	WP130
CP30	C1P30
CX 10	C1X10, C2X10
CX20	C1X20, C2X20
APX3010D	A1PX 3010D



Ościeżnica drzwi, próg

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FN / FT SL Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2040
	DREWNIANY 35 MM	2070 / 2075	2025	2000	2050
	METALOWY 32 MM	2070 / 2075	2025	2000	2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2005	2040

4. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FB, FN

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA BEZ USZCZELKI **FB**
(do drzwi TT i GTT)



OŚCIEŻNICA NAROŻNIKOWA BEZ USZCZELKI **FN**
(do drzwi TT i GTT)





Ościeżnica drzwi

SZEROKOŚĆ DRZWI	SKRZYDŁA		OŚCIEŻNICA FB			OŚCIEŻNICA FN		
	E	S	A	B	C	A	B	C
80	812	842	794	890	890	794	902	829
90E	925	955	907	1003	1003	907	1015	943



Ościeżnica drzwi, próg

NAZWA OŚCIEŻNICY	PRÓG	HZ	HS	HP	HW
FB / FN	BEZ PROGU	2070 / 2075	2025	2021	2070 / 2040
	DREWNIANY 35 MM	2080 / 2085	2025	1995	2080 / 2050
Jeżeli w tabeli wymiary różnią się w ramach ościeżnic, zostały one rozdzielone znakiem ukośnika (/)	METALOWY 32 MM	2075 / 2080	2025	1995	2075 / 2045
	DREWNIANY I METALOWY 19 MM	2070 / 2075	2025	2000	2070 / 2040

5. Podstawowe wymiary skrzydeł drzwi i ościeżnic: FA

OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FA**
(do drzwi TT, GTT)



OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA Z USZCZELKĄ **FA**
(do drzwi TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX)